



Ficha Técnica

BOMBO DE MASAJE LAINT

BOMBO MASAJE- SALADO ADOBADO LAINT

- Bombo de Masaje, salado y adobado de 200 litros de capacidad.
- Fabricado por LAINT.
- Construido en su totalidad en acero Inoxidable. Según normativa.
- Diseñado para la elaboración de productos cárnicos y pescado.

CARACTERISTICAS

- Estructura cilíndrica con amplia boca de carga y descarga
- La disposición interior de las palas permite un perfecto masajeado.
- Motor reductor con electro freno y ventilación forzada auto refrigerante del motor.
- Transmisión de arrastre mediante cadena.
- Fijación y anclaje, mediante soportes de amortiguación
- Preparado para trabajar en cámara de frío
- Funcionamiento eléctrico no precisa aire.

BOMBO DE MASAJE LAINT

DATOS TECNICOS BOMBO DE MASAJE

MODELO	200 LTS.
CAPACIDAD DEL BOMBO	200 L.
CARGA UTIL	120 kg
TEMPORIZADOR DE MASAJE	Se puede regular el tiempo de masajes mediante reloj programador.
POTENCIA DEL MOTOR	1CV (0,75KW)
DIMENSIONES	Ancho Bombo: 840 mm Altura Total: 1250 mm Ancho pie: 640 mm Longitud maquina: 2130 mm Altura pie: 1420 mm Altura descarga: 810 mm
PESO	180 kg

* Estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante.

BOMBO DE MASAJE LAINT



BOMBO DE MASAJE LAINT

